

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 +36 30 826-2691
 INFO@JOSZERSZAM.COM
 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 SZERVIZ: +36 62 542 870
 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-800D Extruder

Műszaki leírás:

Fejlett nemzetközi technológiát és számos innovációt tartalmazó műanyag síkfóliát gyártó extruder. A berendezés két-, vagy háromrétegű PP, PS, PE síkfólia gyártására alkalmas. Ezzel készült lemez az eldobható műanyag poharak, tálcák, tálkák és dobozok gyártásánál kiválóan alkalmazhatók.

Főbb jellemzők:

Kemény fogaskerekek, nagy nyomaték, alacsony zajszint, hulladék feltekerceselő rendszer, csigák anyaga: 38 crMoAL, nitrogénkezelés: 0,4-0,7mm, elektromos továbbítást ellenőrző rendszer, hengerek krómozása: 0,08-0,18mm, keménység: HRC58-62, felületi érdesség $\geq Ra$, 5 fűtési zóna és léghűtés a csigánál, duplanyomaték beállítási lehetőség a feltekerceselésnél, energiatakarékos működés, megszakítás nélküli hidraulikus váltási rendszer, Omron hőmérséklet ellenőrző

- fólia szélessége: 750 mm
- fólia anyaga: PP, PS, PE
- hengesorok mérete \varnothing : 3x350x900mm
- fólia vastagsága: PP, PS: 0,3 – 2,5mm
- tekercs átmérő \varnothing : 110 1:32
80 1:30
- motor teljesítménye: 65 kW
- gép összteljesítménye: 110 kW
- gép sebessége: 15 – 20 m/perc
- kapacitása: 200 kg/óra
- mérete: 12x1,8x2,2 m
- súlya: 6.600 kg
- elektromos igénye: 3x380V, 50Hz

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
+36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
+36 30 826-2691
INFO@JOSZERSZAM.COM
FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
+36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
SZERVIZ: +36 62 542 870
HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-120 Adagoló

Műszaki leírás:

Műanyag nyersanyag, a granulátum adagolására alkalmas gép. A berendezést közvetlenül a feldolgozógépre, vagy állványra lehet helyezni. Csigázási idő változása esetén változtatni kell az adagolási mennyiséget.

- gép teljesítménye: 1,1 kW
- adagoló űrtartalma: 120 kg
- szállítócső hossza: 3-5m
- mérete: 950x660x840mm
- súlya: 150 kg

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 +36 30 826-2691
 INFO@JOSZERSZAM.COM
 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 SZERVIZ: +36 62 542 870
 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-1100 Keverő

Műszaki leírás:

Síkfólia komponenseinek összekeverésére alkalmas. A keverőtartály belseje acél. Az alacsony felépítés lehetőséget ad arra, hogy felszívó nélkül lehessen az anyagot betölteni a keverőbe.

- gép teljesítménye: 2,2 kW
- keverési maximum: 125 kg
- tengelyfordulat: 50
- kapacitása: 500 kg/óra
- mérete: 1100x1100x1050mm
- súlya: 125 kg

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 ☎ +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

🕒 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 ✉ INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

🛒 JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 ☎ +36 30 826-2691
 ✉ INFO@JOSZERSZAM.COM
 📘 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 📺 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 ☎ +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 ☎ SZERVIZ: +36 62 542 870
 🕒 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 ✉ INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

✂ ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 ✂ CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-660 Préslégformázó

Műszaki leírás:

A formázó gép PP, PS, HIPS, PET, PVC síkfóliából műanyag tálkák, dobozok gyártására alkalmas. Szerszámoktól függően több termék gyártható joghurtos pohártól a gyógyszeres dobozon át műanyag burkolatig. A gép automatikusan behúzza a fóliát, felmelegíti az alapanyagtól függő értékre, majd a formázás során megnyújtja, és kivágja. A formázás során keletkezett rácshulladékot a végén feltekerkeseli. A szerszám mozgását hidraulikusan vezérli, és az mechanikus mozgás során automatikusan történik az olajozás. Minden szakaszon hőmérséklet-ellenőrző modul figyel a gép beállított értékeinek megtartását. Képernyőérintős kijelző segíti a könnyű kezelhetőséget. Stabil működés, megbízható teljesítmény, alacsony zajszint és magas minőség jellemzi a berendezés működését.

- Használható alapanyag: PP, PS, HIPS, PET, PVC
- Fóliavastagság: 0,25 – 2,5mm
- Max fóliaszélesség: 630mm
- Max szerszámméret: 640-330mm
- Max formázási mélység: 125mm
- Fűtési teljesítmény: 78 kW
- Levegő igény: 2600 l/perc
- Elektromos igény: 3x380V, 50Hz
- Sebesség: 20-30 ütem/perc

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
+36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
+36 30 826-2691
INFO@JOSZERSZAM.COM
FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
+36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
SZERVIZ: +36 62 542 870
HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686

Szerszámkészlet

- „Gulyástál széria” szerszám
- „Gulyástál tető” szerszám
- „Gombatál széria” két mélységgel szerszám
- „Szögletes tál” két mélységgel szerszám
- „Szögletes tál tető” szerszám
- „Pohár” három mélységgel szerszám

A tálkáknál használt fólia anyaga: polipropilén. A termékek alján jelölve lesz: az élelmiszer-csomagolásra alkalmas szimbólum, az űrmérték és a PP ikon.

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 +36 30 826-2691
 INFO@JOSZERSZAM.COM
 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 SZERVIZ: +36 62 542 870
 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-25A Csavar kompresszor

A préslevegő előállítását szolgálja ez a megbízható, nagy teljesítményű kompresszor. Folyamatos üzemre tervezték.

- Szállított levegő: 3 m³/perc
- Üzemi nyomás: 0,8 MPa
- Légtartály térfogata: 1,5 m³
- Teljesítmény: 18,5 kW
- Súly: 650 kg
- Mérete: 1250x780x1150mm

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 ☎ +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

🕒 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 ✉ INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

🛒 JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 ☎ +36 30 826-2691
 ✉ INFO@JOSZERSZAM.COM
 📘 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 📺 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 ☎ +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 🛠 SZERVIZ: +36 62 542 870
 🕒 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 ✉ INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

✂ ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 ✂ CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-U3 Szerszámhűtő

A használni kívánt polipropilén formázási hőmérséklet-tartománya viszonylag szűk 160-164°C. A működés során felhevült, magas hőmérsékletű szerszám hűtéséről folyamatosan gondoskodni kell. A késztermék zsugorodására, felületi minőségére, a pontos mérettartásra igen nagy hatással van a temperált hűtés. A szerszámtemperálást külön hűtőkör valósítja meg, amelynek keringetését és elkülönített visszahűtését a szerszámhűtő végzi.

- Hűtési kapacitás: 7912kcal/óra 9,2kw
- Teljesítmény: 3,2kw
- Hűtőfolyadék keringési sebessége: 2,1 m³/óra
- Berendezés mérete: 890x500x840mm
- Elektromos igény: 3x380V, 50Hz

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
☎ +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

🕒 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
✉ INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

🛒 JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
☎ +36 30 826-2691
✉ INFO@JOSZERSZAM.COM
📘 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
📘 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
☎ +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
☎ SZERVIZ: +36 62 542 870
🕒 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
✉ INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

✂ ADÓSZÁM: 11098539-2-06
✂ CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD G-B100T Lyukasztó-rakatólógép

Műszaki leírás:

A lyukasztó-rakatólógépet PP, PS, HIPS, PET, PVC síkfóliából műanyag tálcák, dobozok gyártása során alkalmazzuk. A gép automatikusan behúzza a fóliát, a szerszámnak megfelelően elkészíti a dobozok alján lévő lyukakat majd rakatolja a kész dobozokat. A szerszám mozgását hidraulikusan vezérli, és az mechanikus mozgás során automatikusan történik az olajozás. Képernyőérintős vezérlő segítségével vezérelhető a berendezés működése. Stabil kiegyensúlyozott működést négyoszlop kialakítás biztosítja.

Vágó erő: 10 tonna

Berendezés mérete: 3000x2300x1570mm

Munkaterület nagysága: 700x1200mm

Teljesítmény: 7,5kw

Mozgási tartomány: 50-240mm

Berendezés súlya: 5000 kg

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 +36 30 826-2691
 INFO@JOSZERSZAM.COM
 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 SZERVIZ: +36 62 542 870
 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-250 Granulátor

Műszaki leírás:

Formázás során keletkezett anyagfelesleg granulátumozására alkalmas. A betöltő garaton keresztül jut az alapanyag az aprító térbe. Itt a speciálisan edzett fix és forgó kések végzik a darabolást. A darálék a kívánt méret elérése után egy perforált rostán keresztül jut el a kidobónyíláshoz.

- álló kések száma: 4 db
- forgó kések száma: 6 db
- darálék mérete \varnothing : 10,5mm
- motor teljesítménye: 15 kW
- gép méretei: 1600x1200x2000mm
- gép súlya: 250 kg
- gép kapacitása: 300 kg/óra

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
 +36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
 INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
 +36 30 826-2691
 INFO@JOSZERSZAM.COM
 FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
 FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
 +36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
 SZERVIZ: +36 62 542 870
 HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
 INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-300 Töltő-daráló

Műszaki leírás:

Extrudálás során keletkezett anyagfelesleg aprítására és a gyártásba való visszajuttatására szolgáló berendezés. A betöltő garaton keresztül jut az alapanyag az aprító térbe. Itt a speciálisan edzett fix és forgó kések végzik a darabolást. A darálék a kívánt méret elérése után egy perforált rostán keresztül jut el a kidobónyíláshoz.

- álló kések száma: 2 db
- forgó kések száma: 9 db
- darálék mérete \varnothing : 8mm
- motor teljesítménye: 5,5 kW
- garat mérete: 300x240mm
- gép mérete: 1060x770x1180mm
- gép súlya: 300 kg
- gép kapacitása: 250 kg/óra

SZÉKHELY:

H-6725 SZEGED, MOSZKVAI KRT. 23
+36 62 543-446 | FAX: +36 62 425 833

HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30
INFO@CSAVARKER.HU

WEBÁRUHÁZ:

JOSZERSZAM.COM | CSAVARKER.HU
+36 30 826-2691
INFO@JOSZERSZAM.COM
FACEBOOK.COM/JOSZERSZAM
FACEBOOK.COM/CSAVARKER

TELEPHELY:

H-6721 SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 16.
+36 62 422-395 | FAX: +36 62 422-396
SZERVIZ: +36 62 542 870
HÉTFŐ-PÉNTEK: 7-16.30, SZOMBAT: 7-12
INFO@CSAVARKER.HU

CÉGES ADATOK:

ADÓSZÁM: 11098539-2-06
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-003686



RJD-ACS61-67 Pohár rakatológép

Műszaki leírás:

Préslégformázással gyártott poharakat másodlagos csomagolásra rendezi elő.

- teljesítmény: 20.000 db/óra
- pohár átmérő: 61-67mm
- pohár magasság: 75-110mm
- berendezés mérete: 4200x1100x1560mm
- berendezés súlya: 800kg